Приложение
к Акту готовности образовательной организации
Асбестовского городского округа
к 2020/2021 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		Характеристика организации	
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	реквизиты документов	Устав утвержден распоряжением и.о начальника Управления образованием Асбестовского городского округа от 12.05.2016 № 14
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	реквизиты документов	Договор о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2015г. № 117. Дополнительное соглашение к договору от 13.05.2016г. о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2015г. №117 Дополнительное соглашение к договору от 13.05.2016г. о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.08.2017г. №117
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий)	реквизиты документов	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66-66/030-66/030/660/2015-492/1, дата выдачи 15.06.2016 г. Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы 66 -66-30/035/2010-022 дата выдачи 15.06.2016 г.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности 66Л01 № 0005663 от 22.08.2016. Регистрационный номер 18943 от 22.08.2016 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бес-

		3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	срочно с приложением к лицензии № 66П01 № 0013261 на осуществление образовательной деятельности от 22.08.20116 г. Регистрационный номер 18943; 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - начальное общее образование; - основное общее образование; - среднее общее образование; - дополнительное образованием детей и взрослых; 4) Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 № 0002691, регистрационный номер 9070 от 06.07.2016 г. выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок до 09.06.2027 с приложением к свидетельству о государственной аккредитации от 06.07.2016 г. серия 66А02 № 0003613 регистрационный номер 9070.
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Виды реализуемых образовательных программ: 1) общеобразовательная программа начального общего образования; 2) общеобразовательная программа основного общего образования; 3) общеобразовательная программа среднего общего образования.
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа перспективного развития МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева на 2016-2020 гг.
7.	Наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год.	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Проект годового плана Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

			«Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа на 2020-2021 учебный год. Соответствует требованиям.
8.	Количество объектов (территорий) организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего 1 здание; 2) в том числе с массовым пребыванием людей 1 здание; 3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет.
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Организация работает в одну смену; 2) В первую смену обучаются: 29 классов; в них 687 обучающихся (на 30.07.2020)
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) Проектная допустимая численность обучающихся 800 человек; 2) По комплектованию 29 классов; 3) Планируемое количество обучающихся на момент проверки 687 человек; 4) В том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 687; 5) Наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет
11.	Укомплектованность организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 2) по факту:	1) По штатному расписанию (количество единиц): - административно-управленческого персонала - 5; - учителя – 52,53; - педагогические работники и специалисты – 1; - учебно-вспомогательный персонал – 3;

		администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать).	- рабочие – 12. 2) По факту (количество единиц): - административно-управленческого персонала -5; - учителя - 29; - педагогические работники и специалисты – 0; - учебно-вспомогательный персонал – 3; - рабочие – 14. 3) вакансии: учитель английского языка – 18 ч. учитель русского языка – 32 ч.
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей от 25.06.2020 г. Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность от 25.06.2020 г.
13.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		В соответствии с предписаниями Управления Роспотребнадзора по Свердловской области №66-03-04/04-551-2020, №66-03-04/04-552-2020 необходимо оборудовать кабинеты для обучающихся начального общего образования, школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (п.10 предписания); всего необходимо 120 парт и 240 стульев. Соответствующей мебелью оборудованы 2 кабинета начальной школы из 9 кабинетов и все кабинеты основной школы. Оснащенность ученической мебелью - 70%; мебель соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима в образовательных учреждениям (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-

			Пин 2.4.2.2821-10 п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9)
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	По состоянию на 25.07.2020 обеспеченность составляет 100% с учетом учебников, которые будут поставлены до 01.09.2020 в соответствии с договором: договор от 07.07.2020 №Д-1, от 08.07.2020 №Д-2 ООО «Дрофа», договор от 03.06.2020г. № 14 ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», договор от 18.05.2020г. № 13 ООО «Русское слово-учебник», договор от 29.07.2020 №16 с ООО Издательский центр «Вентана-Граф», договор от 27.04.2020г. №11,№12, от 09.07.2020 №П-1д АО «Издательство Просвещение».
15.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерских нет
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Физкультурный зал имеется, готов.
17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование имеется и соответствует установленным требованиям. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям. Акт-разрешение №3 на проведение занятий в физкультурном зале на 2020-2021 учебный год от 24.06.2020 г.
18.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Спортивная площадка имеется, соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10.
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт №1 О проведении испытания спортивного оборудования в физкультурном зале на 2020-2021 учебный год от 24.07.2020 г.

			Акт №2 О проведении испытания спортивного оборудования на спортивной площадке и пришкольном участке на 2020-2021 учебный год от 24.07.2020 г. Акт №4 Испытания футбольных ворот стадиона на 2020-2021 учебный год от 24.07.2020 г.. Акт №5 Испытание спортивного оборудования спортивного зала на 2020-2021 учебный год от 24.07.2020 г. Акт №5 Испытание спортивного оборудования на спортивных площадках стадиона на 2020-2021 учебный год от 24.07.2020 г. Оборудование спортивных залов исправно, находится в удовлетворительном состоянии, к дальнейшей эксплуатации пригодно.
Пожарная безопасность образовательной организации			
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области).	предписание/акт 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений.	Предписаний нет.
21.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ).	1) обучение руководителя организации пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения	1) Директор МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва Козлова О.А. прошла обучение- удостоверение 462/17 от 27.10.2018 г. 2) Поникарова Е.А., заместитель директора по АХЧ, удостоверение № 463/17 от 27.10.2017 г.; 2) Брусницына В.В., заместитель директора по УВР, удостоверение № 464/17 от 27.10.2017 г.; 2) Порсева Н.А., заместитель директора по УВР, удостоверение № №477/19 от 04.10.2019 г.; 2) Федосеева М.В., учитель физкультуры, удосто-

		Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений).	верение №477/19 от 04.10.2019 г. 3) Обучение сотрудников осуществляется через проведение плановых и внеплановых инструктажей по пожарной безопасности, теоретические и практические занятия в рамках 20 часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, в рамках Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения 4) Обучение обучающихся осуществляется через занятия курса «Основы личной безопасности» 1-7 классах в рамках классных часов, через учебный курс ОБЖ – в 8,10 классах, проведение Дня защиты детей (май, 2021 года), воспитательных мероприятий в рамках Недель пожарной безопасности, Месячника безопасности, Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения; 5) Эвакуационные обучения с обучающимися проводятся не менее 2 раз в учебном году. Планируется проведение учебных тренировок в сентябре 2020 года, в мае 2021 года и по мере необходимости (февраль 2021 года).
22.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена.	1) В соответствии с Правилами противопожарного режима все первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве; 2) Журнал учета средств пожаротушения имеется; 3) Огнетушители (в количестве 35 штук) переосвидетельствованы – 30 шт.
23.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать	1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты от 20.07.2020.). Техническое обслуживание сигнализации осуществляется

		реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации имеется; 2) Вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста произведен в августе 2014 г. согласно заключенного договора с ООО «ОКО» от 05.08.2014 г. № 499-14/М; 3) Договор на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной) сигнализации от 09.01.2020 № 54-20 заключен с ООО «Тройка» 4) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: программно-аппаратный комплекс ОО ПАК ОКО договор по техническому обслуживанию оборудования для дублирования «Пожар» с ООО «ОКО-ОХРАНА» от 09.01.2020г. № 52513/С; 5) Ответственный за пожарную безопасность Поникарова Е.А., заместитель директора по административно-хозяйственной части; 6) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.
24.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
25.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Протокол от 14.05.2020 г. № 55 измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В. Протокол от 14.05.2020 г. № 56 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью. Протокол от 14.05.2020 г. № 57 проверки цепи

			«фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. Протокол от 14.05.2020 г. № 58 проверки устройств защитного отключения (клещи изолирующие до 1000 В). Протокол от 25.05.2020 г. № 1 перчатки диэлектрические.
26.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. 2) Противопожарные наружные гидранты на территории школы отсутствуют (ПГ №1 ул. Калинина, 40а, ПГ №2 ул. Калинина 42)
27.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности имеется. Зарегистрирована ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинского УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 27.07.2018 № 65409-000-ТО-00008
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
28.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений.	Предписание об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов таможенного союза от 14.02.2020 №66-03-04/04-552-2020: 1) 2; 2) 2; 3) 0; 4) 0. 5) нет 6) до 17.08.2020. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 14.02.2020 №66-03-04/04-551-2020: 1) 23; 2) 13

			3) 10 4) 10 5) имеется 6) до 17.08.2020
29.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документ, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников.	1) Директор МАОУ СОШ № 8 им.А.Г. Махнёва прошла санитарно-гигиеническое обучение в июле 2020 года (план – июль 2022 г.); 2) Ответственным за организацию санитарно-гигиенического обучения работников назначен секретарь школы (приказ от 17.10.2017 г. № 34/1-од); 3) Все педагогические работники школы проходят гигиеническое обучение один раз в два года. В 2020 году планово прошли гигиеническое обучение 14 человек (имеются отметки в медицинских книжках работников). Согласно договору на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 09 января 2020 года № 06/259 в октябре 2020 года пройдут обучение еще 7 педагогических работника; 4) Обучение обучающихся осуществляется через образовательный процесс – уроки окружающего мира, биологии, физической культуры, ОБЖ, воспитательный процесс - мероприятия по здоровому образу жизни и проведение тематических классных часов по профилактике заболеваний, через подготовку к участию в городском конкурсе сан. дружин, распространение листовок, проведение конкурсов мультимедийных презентаций, встречи с работниками учреждений здравоохранения.
30.	Организация питания обучающихся (воспитанников)	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	1) В учреждении имеется пищеблок и столовая на 100 посадочных мест; 2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью в соответствии с Санитарно-

		3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008; 3) Акт технического обследования и ревизии технологического оборудования пищеблока от 14.05.2020 года, ИП Новиков В.А.; 4) Горячее питание обучающихся осуществляет ООО «Комбинат общественного питания», Договор № 08 от 03.03.2020 на оказание услуг по организации питания обучающихся МАОУ СОШ № 8 в 2020 году; 5) Охват горячим питанием обучающихся составляет 96%; 6) Пищеблок паспортизирован.
31.	Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Количество облучателей - 1 шт. (ОБНП 2*30-01). Установлен в медицинском блоке. Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха – 1 шт. Установлена в столовой. Передвижной бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в присутствии людей – 1 шт.
32.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Установлены фильтры для очистки и обеззараживания воды
33.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха от 24.07.2020 г.
34.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой	1) Имеется медицинский кабинет: - приемная; - процедурный кабинет; 2) Лицензия на осуществление медицинской дея-

		на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом.	тельности № ЛО-66-01-000444 от 23 апреля 2009 г.; 3) Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ СО «Детская городская больница город Асбест» в лице фельдшера Антоновой Т.А.
35.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № П-1390, 2748, 2749 от 03.03.2020
36.	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр работников проведён в декабре 2019 года, а также будет проводиться в октябре 2020 года
37.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии 2 бесконтактных термометра
38.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Отсутствуют дозаторы. На входной группе имеется антисептическое средство с пульверизатором
39.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	Отсутствие
40.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа	наличие/отсутствие	Передвижной бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в присутствии людей – 2 шт.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
41.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков;	Акт обследования инженерно-технической укреленности и антитеррористической защищенность образовательного учреждения от 30.07.2020

	Свердловской области	2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1) выявленные недостатки - частично восстановить целостность ограждения, выполнить мероприятия по п.24 Постановления Правительства РФ №1235 2) нет 3) имеется
42.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт безопасности (антитеррористической и противодиверсионной защищенности) учреждения имеется, согласован с отделом УФСБ РФ по Свердловской области в г. Асбесте 16.07.2018 (изменения внесены)
43.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственным лицом по антитеррористической защищенности назначена Аверьянова Л.Н. Приказ от 17.07.2020 №100-од
44.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 48 работников обучены; 2) за 2019-2020 учебный год проведено 2 инструктажа.
45.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации имеются в каждой рекреации и в каждом учебном помещении (утверждены директором школы от 01.08.2018).
46.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной и внутриобъектовый режим в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева регламентируется приказом от 17.07.2020 №96-од «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режи-

			мов работы в здании и на территории образовательного учреждения в 2020/2021 учебном году»
47.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1.Договор на обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций № 4/20 от 10.01.2020г. (с 10.01.2020 по 13.03.2020). 2. В дневное время - вахтер (предусмотрено 2 ставки уборщика в штатном расписании); 3. В ночное время - сторож (предусмотрено 2 ставки в штатном расписании).
48.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. КТС имеется и исправна; 2. КТС выведена на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»; 3. Ответственный Поникарова Е.А., заместитель директора по административно-хозяйственной части; 4. Договор на оказание охранных услуг с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 09.01.2020 № 220; 5. Договор на техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации с ООО «Оптима» от 09.01.2020 г. № 161.
49.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система оповещения и управления эвакуации людей при ЧС имеется. 2) Договор на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной) сигнализации от 09.01.2020 № 54-20 заключен с ООО «Тройка»

50.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется, исправна. 2) обслуживается силами организации.
51.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) видеонаблюдение установлено по периметру и внутри здания образовательной организации 2) имеется 32 камеры (24 - внутри здания , 8 - наружные) 3) вывод изображение производится на два монитора, которые находятся на вахте школы. 4) Договор на обслуживание с ООО «Интерсат» №01/2020 от 16.01.2020
52.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
53.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует. 2) отсутствие финансирования.
54.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует. 2) отсутствие финансирования.
55.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1) наличие 2) обслуживается силами организации.

		3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
56.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) наличие.
57.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует
59.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Ограждение частично отсутствует со стороны магазина «Рефтяночка»; 2) Состояние ограждения соответствует установленным требованиям (сетка-рабица)
60.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) На здании установлено 5 прожекторов; 2) Освещение исправно.
Информационная безопасность			
61.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	Проведена ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, акт № 11 от 28.03.2020 г.
62.	Наличие в организации доступа к сети Интернет	наличие/отсутствие	Договор с ООО «Сухой лог Интерсат» от 09.01.2020 № [ЮА]09/2020
63.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет.	указать количество	102 компьютера подключены к сети Интернет
64.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Договор с ООО «Сухой лог Интерсат» от 09.01.2020 № [ЮА]09/2020
65.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к	1) «Интернет-цензор» 2) Все компьютеры, подключенные к сети Интер-

		сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет, имеют контент-фильтр
66.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Акт проверки исправности контентной фильтрации от 07.07.2020
67.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ директора школы № 8 от 15.07.2020 № 94-ОД «Об организации доступа к сети Интернет»
Безопасность дорожного движения			
68.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	1 человек из п. Ново-Кирпичный 3 человека из п. Лесозавод 9 человек из п. Красноармейский 3 человека из п. Перевалочная база 9 человек из п. ст. Изумруд 3 человека с Больничного городка всего 28 учащихся (на 30.07.2020)
69.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной	1. Имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт); 2. Паспорт утвержден 05.06.2018 г.; 3. Паспорт согласован в Госавтоинспекции 06.06.2018 г.

		инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации Асбестовского городского округа (дата)	4. Паспорт согласован в администрации Асбестовского городского округа 06.06.2018 г.
70.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется
71.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Кабинет «Светофор» имеется
72.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголок безопасности дорожного движения имеется, расположен на первом этаже школы
73.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, обеспечена в соответствии с установленными требованиями
Охрана труда			
74.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственное лицо за охрану труда в образовательной организации директор школы, приказ от 09.10.2017 № 30-од «Об организации охраны труда в МАОУ СОШ № 8»
75.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2017-2020 годы утвержден на собрании работников, протокол № 1 от 28.08.2017 г.
76.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	Специалисты, обученные по 40-часовой программе по охране труда: 1) Козлова О.А., директор МАОУ СОШ №8 им.

		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	А.Г. заместитель директора по АХЧ, удостоверение № 926/17 от 27.10.2017 г.; 2) Брусницына В.В.., заместитель директора по УВР, удостоверение № 928/17 от 27.10.2017 г 3) Поникарова Е.А., заместитель директора по АХЧ, удостоверение № 927/17 от 27.10.2017 г 4) Порсева Н.А., заместитель директора по УВР, удостоверение № 1044/18 от 02.11.2018 г.
77.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации	наличие/отсутствие	Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МАОУ СОШ № 8 им.А.Г. Махнёва
78.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда: 1) инструкции по охране труда при работе с механизмами, инструментами, оборудованием и приспособлениями, утвержденные приказом от 30.05.2019 г. №182-од. 2) инструкции по охране труда для обучающихся, утвержденные приказом от 30.05.2019 г. №182-од. 3) инструкции по охране труда при эксплуатации электрооборудования, утвержденные приказом от 30.05.2019 г. №182-од.
79.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журналы по проведению инструктажей по охране труда: 1) журнал вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических и технических работников учреждения; 2) журнал по охране труда для учащихся при проведении общественно-полезного труда и внеклассных массовых мероприятий; 3) журнал противопожарного инструктажа.
80.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	инструктажи по охране труда проводятся два раза в год в сентябре и январе текущего учебного года и по мере необходимости
81.	Состояние аттестации рабочих мест	1) количество рабочих мест, всего;	1. Количество рабочих мест, всего: 46;

	(специальная оценка условий труда) на начало учебного года	2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	2. Количество аттестованных рабочих мест: 46; 3. Количество неаттестованных рабочих мест: 0.
Ремонтные работы			
82.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
83.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1. Косметический ремонт кабинетов, коридоров, лестничных пролетов и дверей. 2. Косметический ремонт кабинета начальных классов (2.41) и кабинет информатики (2.52). 3. Ремонт парт в кабинетах . 4. Замена светильников в кабинете информатики (2.56).
84.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы	Перспективный План капитального ремонта МАОУ СОШ № 8 на 2016-2020 годы имеется
Противодействие коррупции			
85.	Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	мероприятия по организации мер по предупреждению и противодействию коррупции	1. Приказом директора школы №106-ОД от 17.07.2020 назначен ответственный за антикоррупционную деятельность Порсева Н.А., заместитель директора по УВР 2. Приказом № 103 – ОД от 17.07.2020 утверждены следующие документы антикоррупционной направленности: – План по минимизации установленных коррупционных рисков в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва – Общие антикоррупционные обязанности. – Специальные обязанности для лиц, замещающих должности с коррупционными рисками – Положение о порядке информирования работниками работодателя о случаях склонения их к

			совершению коррупционных нарушений и рассмотрения таких сообщений в учреждении – Положение об уведомлении работниками о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений. 3. Приказом директора школы №105-ОД от 17.07.2020 «О реализации мер по предупреждению коррупции в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва» утверждены и введены в действие: – План работы комиссии по противодействию коррупции 4. Приказ директора школы №104-ОД от 17.07.2020 «О недопущении сборов денежных средств» 5. Антикоррупционная политика МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва от 04.04.2016; Положение о комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа**;** Положение о конфликте интересов и мерах по их урегулированию в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа; Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа; Кодекс профессиональной этики педагогических работников Муниципального автономного обще-

			образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связанно с коррупционными рисками; Карта коррупционных рисков в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа; Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва. 6. Информация о противодействии коррупции размещена на официальном сайте школы 7. Оформлен стенд Противодействие коррупции
Патриотическое воспитание учащихся (для общеобразовательных организаций)			
86.	Наличие плана патриотического воспитания учащихся. Организация воинского учета (первоначальная постановка на воинский учет)	реквизиты документов организация взаимодействия с военным комиссариатом города Асбест	Имеется План основных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева в 2020-2021 учебном году утверждён Приказом № 89-ОД от 13.04.2020. Ответственным за организацию воинского учета, взаимодействия с военным комиссариатом города Асбеста назначена учитель технологии Аверьянова Л.Н. утверждён Приказом № 90-ОД от 14.07.2020.